



Regione del Veneto
Provincia di Padova
COMUNE DI BAONE



PISTA CICLABILE BAONE RIVADOLMO 1° STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO

ELAB.	RILIEVO TOPOGRAFICO LIBRETTO DI CAMPAGNA	Rev. 00
08		Luglio 2022

PROGETTISTA

Dott. Arch. Stefano Meneghini

Dott. For. E. Michela Mutto Accordi



"The way for global sustainability"

CONSYLIO s.r.l. - Società di Ingegneria

Via L. Pellizzo, 14 - 35128 Padova (PD) - Tel/ Fax 049 8072072

www.consylio.eu - info@consylio.eu

Società Certificata UNI EN ISO 9001:2015 n. IQ-0117-05



Dasa-Räger

EN ISO 9001:2015
IQ-0117-05

Legenda delle colonne

Staz.	Nome della stazione celerimetrica.
Punto	Nome del punto rilevato.
C.p.	Codice attribuito al punto rilevato.
H. pr.	Altezza del prisma posto sul punto rilevato.
Ang. az.	Angolo azimutale rilevato sul punto.
Dist.i.	Distanza inclinata rilevata sul punto.
Ang. zt.	Angolo zenitale rilevato sul punto.
C.	Codice di calcolo abbinato al punto, serve ad eseguire particolari elaborazioni mediante il software Geocat.
Nota	Descrizione della materializzazione del punto e/o eventuale commento.

Tabella dati

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
100	101		1.530	192.1058	13.349	100.6144		
	102		1.530	202.4286	13.667	100.8908		
	103		1.530	206.3204	14.357	100.5543		
	104		1.530	220.1499	15.089	100.0933		
	105		1.530	352.8636	11.948	99.9199		
	106		1.530	365.4443	10.661	100.3975		
	107		1.530	371.4704	10.286	100.3785		
	108		1.530	389.1349	9.590	99.7386		
	109		1.530	3.4730	10.060	98.5764		
	110		1.530	2.3310	10.786	97.7264		
	111		1.530	391.8927	10.722	98.2769		
	112		2.720	381.2230	10.629	99.4701		
	113		2.720	373.1818	11.216	94.1249		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	114		2.720	367.9519	12.004	94.0712		
	115		2.720	357.0869	13.315	94.2448		
	116		1.530	373.4141	25.090	100.0988		
	117		1.530	380.2809	24.592	100.2812		
	118		1.530	383.2434	24.746	100.7953		
	119		1.530	386.3324	24.583	102.0560		
	120		1.530	393.9175	24.054	96.5231		
	121		1.530	399.7136	24.356	95.5966		
	122		1.530	397.4500	52.170	96.3100		
	123		2.720	393.6320	52.320	95.4640		
	126		0.000	56.0938	79.393	94.1796	NC	
	127		0.000	46.4717	76.692	90.5841	NC	
	128		0.000	64.3859	24.591	99.1802	NC	
	129		0.000	135.9685	29.770	99.1707	NC	
	130		0.000	151.0773	21.402	99.1713	NC	
	200		1.530	385.7515	76.240	99.7411		
	131		0.000	228.0410	52.809	99.9926	NC	
	132		0.000	235.5898	43.963	99.9927	NC	
	133		0.000	239.4877	46.123	101.6409	NC	
	134		0.000	263.8742	33.229	101.6427	NC	
	135		0.000	266.5146	35.961	101.6428	NC	
	136		0.000	283.9137	32.997	97.8404	NC	
	137		0.000	290.3913	75.511	99.5807	NC	
200	100		1.530	0.0027	76.249	100.3188		
	230		0.000	186.4681	8.848	97.9619	NC	
	231		1.530	3.5190	23.113	100.5700		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	232		1.530	395.9420	23.658	100.8565		
	233		1.530	393.1365	23.842	101.3192		
	234		1.530	391.1028	24.053	102.3491		
	235		1.530	366.2906	12.843	103.6354		
	236		1.530	368.7612	12.400	101.9622		
	237		1.530	371.4163	11.857	101.3751		
	238		1.530	384.6971	9.740	100.8080		
	239		1.530	259.4531	20.702	100.0561		
	240		1.530	261.9152	21.026	100.4977		
	241		1.530	263.7900	21.371	101.4443		
	242		1.530	253.2895	42.287	100.2204		
	243		1.530	252.2578	42.290	99.8448		
	244		1.530	251.3751	42.208	99.7119		
	245		1.530	246.7413	42.133	99.4549		
	246		1.530	250.4775	65.712	99.4921		
	247		1.530	253.2287	64.926	99.6404		
	248		0.000	252.4081	49.410	101.3062	NC	
	249		0.000	261.9084	22.147	103.1319	NC	
	250		0.000	395.6394	26.330	102.8337	NC	
	251		0.000	399.2660	40.490	101.5083	NC	
	252		0.000	1.3514	42.940	101.4056	NC	
	253		0.000	2.7654	86.130	100.9279	NC	
	300		1.530	248.4038	71.484	99.5261		
	254		1.530	261.6893	43.680	94.0485		
	255		1.530	265.6660	44.001	93.8387		
	256		1.530	276.3195	26.769	91.2832		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	257		1.530	271.9629	24.824	91.1563		
	258		1.530	352.4336	16.059	88.1821		
	259		1.530	349.3992	18.875	89.4067		
	261		0.000	203.3928	13.692	84.8919	NC	
300	200		1.530	0.0010	71.490	100.4800		
	330		1.530	352.0968	9.398	102.6632		
	331		1.530	245.6852	24.107	101.4047		
	332		1.530	244.6075	23.950	101.8536		
	333		1.530	242.1992	23.490	100.5105		
	334		1.530	240.4520	23.277	100.2321		
	335		1.530	232.8863	22.548	99.9412		
	336		1.530	227.2206	54.860	99.8538		
	337		1.530	230.4816	55.174	99.7794		
	338		1.530	231.7233	55.364	99.9544		
	339		1.530	233.3320	55.625	100.7892		
	340		1.530	233.8688	55.625	100.3396		
	341		0.000	261.5594	11.945	104.3352	NC	
	342		0.000	235.4830	40.759	101.4421	NC	
	343		0.000	228.6117	70.506	100.2102	NC	
	344		1.530	252.8673	25.747	94.3093		
	345		2.720	255.5383	26.658	90.5456		
	346		1.530	283.7060	17.104	83.5343		
	347		1.530	290.1039	20.510	84.5673		
	348		1.530	338.0633	18.284	85.0504		
	349		1.530	341.4816	14.899	81.7830		
	400		1.530	216.1852	82.164	99.9984		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
400	300		1.530	3.0380	82.194	100.0967		
	401		1.530	375.8291	23.395	99.6843		
	402		1.530	369.4116	24.871	99.5112		
	403		1.530	368.0463	25.150	99.5659		
	404		1.530	362.3907	26.481	101.8038		
	405		1.530	361.1337	26.914	99.2917		
	406		1.530	359.1542	27.391	98.1520		
	407		1.530	362.8525	25.637	99.5193		
	408		1.530	344.7002	22.225	97.2631		
	409		1.530	347.4234	20.665	100.7605		
	410		1.530	348.5144	20.120	101.9706		
	411		1.530	348.9423	20.380	99.1132		
	412		1.530	351.9002	18.988	99.1671		
	413		1.530	355.2780	18.125	99.0237		
	414		1.530	362.6406	16.166	99.4117		
	415		1.530	324.6204	14.365	99.8850		
	416		1.530	315.3006	13.725	100.0356		
	417		1.530	281.9783	18.586	94.0010		
	418		1.530	280.6206	15.057	101.7012		
	419		1.530	280.4896	14.442	103.3802		
	420		1.530	279.4493	12.306	97.8839		
	421		1.530	278.3413	11.248	97.2620		
	422		1.530	275.1776	8.515	97.6895		
	423		1.530	218.1895	18.246	98.3793		
	424		1.530	226.0796	19.785	97.8306		
	425		1.530	230.6925	20.611	98.8689		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	426		2.720	234.8083	22.002	99.1796		
	427		1.750	238.0020	23.616	97.2300		
	428		2.400	241.4658	25.743	95.0480		
	429		1.530	231.4555	28.478	97.1493		
	430		1.530	229.0688	27.329	97.4214		
	431		1.530	226.7550	26.356	99.8897		
	432		2.720	224.7386	25.686	99.0152		
	433		2.720	220.2468	24.554	95.1831		
	434		2.720	217.7415	24.005	94.8463		
	435		2.720	211.2288	22.609	95.1181		
	436		1.530	224.0524	25.499	97.6570		
	437		1.530	194.1410	42.823	98.6654		
	438		1.530	198.0408	43.600	98.5344		
	439		1.530	199.3053	44.214	98.7933		
	440		1.530	201.7134	44.642	100.1616		
	441		1.530	205.9660	46.575	97.1176		
	443		0.000	224.0120	20.410	101.8219	NC	
	444		0.000	220.4501	24.420	101.5436	NC	
	500		1.530	181.1858	99.885	98.6304		
	487		0.000	191.7870	59.453	97.8477	NC	
	488		0.000	198.6662	45.021	97.8484	NC	
	489		0.000	210.7368	31.644	97.8497	NC	
	490		0.000	233.1930	18.742	99.4222	NC	
	491		0.000	289.8963	12.080	99.4213	NC	
	492		0.000	350.1326	18.412	99.4209	NC	
500	400		1.530	393.2479	99.880	101.4569		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	501		1.530	383.6260	31.530	101.6228		
	502		1.530	377.9718	31.506	101.8489		
	503		1.530	376.0942	31.622	102.0661		
	504		1.530	374.0619	31.876	103.2653		
	505		3.880	372.4617	31.896	96.8079		
	506		2.720	298.7176	14.858	91.4748		
	507		2.720	299.8437	11.948	90.8939		
	508		2.720	220.1038	41.590	96.4217		
	509		2.720	216.3336	40.640	96.8277		
	510		5.000	210.8682	81.881	95.3608		
	511		5.000	212.6288	82.008	95.4598		
	512		1.530	299.5893	8.692	108.4997		
	513		1.530	298.6320	7.464	104.3904		
	514		1.530	298.3090	6.272	103.2013		
	515		1.530	298.4488	3.493	102.7528		
	517		1.530	214.5332	40.376	100.0357		
	518		1.530	212.6625	40.069	99.1647		
	519		1.530	211.5342	40.012	99.0116		
	520		1.530	207.0717	39.855	98.7987		
	521		1.530	206.4939	81.852	98.4798		
	522		1.530	208.6685	81.839	98.5469		
	523		1.530	209.4601	81.715	98.7067		
	524		1.530	209.8892	81.704	98.8387		
	525		5.000	211.1214	87.974	95.6404		
	526		5.000	210.1261	87.738	95.9564		
	527		1.530	209.5797	87.729	98.5430		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	528		1.530	209.6707	87.994	98.9242		
	529		1.530	209.2779	88.001	98.6683		
	530		1.530	208.5382	87.807	98.5682		
	531		1.530	206.4643	87.940	98.5190		
	532		1.530	206.3271	102.904	98.6045		
	533		1.530	208.1914	102.736	98.6063		
	534		1.530	208.9181	102.970	98.6220		
	535		2.720	209.6283	103.287	97.8080		
	536		2.720	209.4546	114.058	97.9201		
	537		2.720	208.4144	113.890	98.0109		
	538		2.720	207.8814	113.897	98.0059		
	539		2.720	206.1846	113.650	98.0084		
	540		5.000	211.1787	102.427	95.2512		
	541		5.000	211.6014	98.453	94.8706	IC	
	542		5.000	209.8731	97.422	95.4983		
	543		0.000	222.9593	20.349	101.2034	NC	
	544		0.000	269.8890	7.903	101.2031	NC	
	545		0.000	378.3644	42.104	98.3827	NC	
	546		0.000	379.6453	57.582	101.7407	NC	
	547		0.000	380.6649	72.583	101.2869	NC	
	548		0.000	95.2801	24.271	101.3774	NC	
	549		0.000	238.6156	94.121	95.7784	NC	
	550		0.000	207.3620	119.617	98.4783	NC	

Legenda delle colonne

Staz.	Nome della stazione celerimetrica.
Punto	Nome del punto rilevato.
C.p.	Codice attribuito al punto rilevato.
H. pr.	Altezza del prisma posto sul punto rilevato.
Ang. az.	Angolo azimutale rilevato sul punto.
Dist.i.	Distanza inclinata rilevata sul punto.
Ang. zt.	Angolo zenitale rilevato sul punto.
C.	Codice di calcolo abbinato al punto, serve ad eseguire particolari elaborazioni mediante il software Geocat.
Nota	Descrizione della materializzazione del punto e/o eventuale commento.

Tabella dati

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
200	100		1.530	399.9986	76.224	100.3129		
	2		1.530	330.2125	8.731	101.4646		
	3		1.530	329.8526	10.257	104.1690		
	4		1.530	373.8776	14.492	102.8745		
	5		1.530	376.3563	13.935	101.5362		
	6		1.530	378.6323	13.565	101.1506		
	7		1.530	394.6084	22.131	100.8484		
	8		1.530	392.7320	22.475	101.2118		
	9		1.530	389.9232	22.886	102.2710		
	10		1.530	399.9692	31.904	100.7111		
	11		1.530	397.6616	32.165	101.0623		
	12		1.530	1.4672	39.764	100.6250		
	13		1.530	399.6397	39.804	100.8408		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	14		1.530	397.2878	39.931	101.5840		
	15		1.530	2.4412	48.718	100.5928		
	16		1.530	0.9831	48.867	100.8037		
	17		1.530	399.7345	49.140	101.5460		
	18		1.530	0.6471	84.807	100.3759		
	19		1.530	2.4658	84.874	100.3660		
	20		3.880	392.7989	49.873	94.9494		
	21		3.880	387.5816	38.266	92.6653		
	22		3.880	389.9248	37.659	92.9268		
	23		3.880	382.4145	31.057	89.9723		
	24		3.880	387.8396	29.798	90.7745		
	25		1.530	365.0747	22.333	91.6553		
	26		1.530	369.9638	20.065	91.4044		
	27		1.530	334.6628	15.880	87.3695		
	28		1.530	333.8983	19.230	89.0731		
	29		1.530	302.4894	20.947	89.2217		
	30		1.530	297.7506	17.783	87.7166		
	31		1.530	275.4166	23.734	90.4144		
	32		1.530	284.6798	26.896	91.2808		
	33		1.530	273.2406	34.400	92.8558		
	34		1.530	265.2246	32.684	92.6027		
	35		1.530	262.0840	41.376	93.5638		
	36		1.530	266.5380	41.597	93.4453		
	37		1.530	264.0339	52.858	91.7497		
	38		3.880	264.0337	52.866	91.7498		
	39		3.880	259.5935	52.777	91.7955		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	40		3.880	259.8242	61.868	92.6888		
	41		3.880	263.2129	61.487	92.6104		
	42		3.880	253.7203	58.963	98.7741		
	43		2.720	253.7206	58.988	98.7742		
	44		2.720	252.7709	59.059	98.3920		
	45		2.720	252.2981	59.137	98.3208		
	46		1.530	251.4028	48.988	99.6074		
	47		1.530	252.1996	48.984	99.7538		
	48		1.530	253.0844	48.960	99.9367		
	49		1.530	251.6199	38.261	99.6809		
	50		1.530	252.6297	38.274	99.8738		
	51		1.530	254.1593	38.338	100.2770		
	52		1.530	257.2518	29.247	100.8173		
	53		1.530	255.3023	28.875	100.0538		
	54		1.530	253.8677	28.765	99.7718		
	55		1.530	260.8135	19.602	100.0313		
	56		1.530	262.5649	19.886	100.3994		
	57		1.530	265.6322	20.292	101.4287		
	58		1.530	287.6452	12.873	103.0618		
	59		1.530	284.6418	12.034	101.4488		
	60		1.530	282.8683	11.642	100.7811		
	300		1.530	248.4214	71.480	99.4646		
300	200		1.530	0.0019	71.491	100.5262		
	61		1.530	292.1209	7.196	102.0579		
	62		1.530	292.9559	7.743	103.0688		
	63		1.530	295.3479	8.550	104.3352		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	64		1.530	249.8013	15.065	100.3847		
	65		1.530	252.0541	15.396	100.8455		
	66		1.530	255.4612	15.984	102.1541		
	67		1.530	236.2545	31.443	99.8615		
	68		1.530	237.7137	31.689	100.0785		
	69		1.530	239.8278	32.137	101.0331		
	70		1.530	233.6877	40.203	99.7046		
	71		1.530	235.1064	40.300	99.8883		
	72		1.530	237.3316	40.525	100.9024		
	73		1.530	231.7192	49.314	99.5926		
	74		1.530	232.9206	49.434	99.7373		
	75		1.530	234.6398	49.801	100.6942		
	76		6.200	238.0330	50.804	91.8332		
	77		1.530	246.4955	32.693	95.9143		
	78		2.720	254.2606	30.192	91.5200		
	79		2.720	250.6494	27.838	92.3411		
	80		1.530	274.3571	27.011	87.1031		
	81		1.530	265.2395	23.491	90.2426		
	82		1.530	295.2322	15.459	81.8297		
	83		1.530	301.5972	19.629	84.7973		
	400		1.530	216.2061	82.215	99.6316		
400	300		1.530	399.9855	82.194	100.4100		
	84		1.700	377.4411	47.659	97.2506		
	85		5.000	359.6386	41.373	91.4202		
	86		2.720	356.3665	36.632	94.5733		
	87		2.720	353.5839	32.292	94.1233		

Staz.	Punto	C.p.	H. pr.	Ang. az.	Dist.i.	Ang. zt.	C.	Nota
	88		1.530	342.9449	28.737	95.8493		
	89		1.530	349.7960	25.527	97.4832		
	90		1.530	354.0294	24.320	99.3619		
	91		1.530	359.3378	23.018	99.4077		
	92		1.530	365.4921	24.323	99.4144		
	93		1.530	375.6350	32.776	99.7603		
	94		1.530	373.6313	33.290	100.1901		
	95		1.530	371.5945	33.941	101.4043		
	96		1.530	379.6963	37.497	99.8986		
	97		1.530	378.2222	37.895	100.1365		
	98		1.530	376.1087	38.306	101.2432		
	99		1.530	304.2401	22.121	94.1631		
	1000		1.530	304.4205	17.785	94.6380		
	101		1.530	271.7848	20.909	93.9498		
	102		1.530	271.7129	19.151	94.3485		
	103		1.530	338.2196	14.633	98.4544		
	104		1.530	335.2958	15.456	99.2160		
	105		1.530	331.7552	17.007	103.2096		
	106		1.530	277.5293	11.143	97.1291		
	107		1.530	278.7279	12.333	97.8992		
	108		1.530	278.9596	14.599	103.3239		
	109		1.530	201.3175	35.025	98.3250		
	110		1.530	202.9818	35.521	98.4853		
	111		1.530	206.3714	36.436	100.8619		
	112		1.750	214.4958	38.812	95.3955		